

The background of the entire page is a photograph of two hands cupped together, holding a large quantity of small, light-brown grains, likely wheat or barley. The hands are positioned in the center, with the left hand slightly higher than the right. The background is a soft-focus field of similar grain stalks. The image is overlaid with diagonal green and blue geometric shapes that frame the top and bottom text.

A>KEREAL
>SLOVAKIA

2021

Obsah

Skupina Axereal	3
Axereal Central Europe	4
Axereal Slovensko	5

Naše odrody

Pšenica

Basilio	6
Cellule	7
Euclide	8
Frenetic	9
Complice	10
Ortolan	11
Providence	12

Tvrdá pšenica

Pescadou	13
Toscadou	14

Jačmeň sladovnícky

Planet	15
Laureate	16

Jačmeň krmny

Pixel	17
Multie	18

Tritikale ozimné

Trisem	19
--------	----

Sója fazuľová

Betty OO	20
Sakusa OO	21

Kukurica

DKC4590	22
---------	----

Waxy kukurica

ES Gallery Waxy	23
P9718E	24
PR37F80	25
PR38A75	26

Naše hnojivá

Listové hnojivo

Starter	
Proleo	27
Valor K	28
	29

Mikrogranulované hnojivo

Loc Ax'Multi	30
--------------	----

Axereal *francúzska medzinárodná skupina*



Axereal


Je popredné poľnohospodárske a agropotravinárske družstvo pôsobiace vo Francúzsku na medzinárodnej úrovni, ktorá pestuje obilniny a špecializuje sa na ich spracovanie pre trhy so sladom, mlynárskymi výrobkami a chovom dobytku.

Našou ambíciou je prispieť k rozvoju kvalitných dodávok potravín tým, že sa staneme akceptovaným partnerom poľnohospodárskej prvovýrobe.

Naším poslaním je zvyšovať hodnotu poľnohospodárskej výroby pre poľnohospodárov v regióne, rozvíjaním udržateľných a konkurencie schopných odvetví vytváraním hodnoty v celom agropotravinárskom reťazci, od výrobcov až po spotrebiteľov.

Axereal Central Europe zabezpečuje kvalitné vstupy svojim partnerom pre dosahovanie špičkových výnosov

Spoločnosť Axereal Central Europe bola založená v roku 2015 v nadväznosti na rozvoj spoločnosti Axereal v tejto oblasti. Zahŕňa 6 krajín : Chorvátsko, Maďarsko, Srbsko, Rumunsko, Bulharsko a Slovensko. Spoločnosť Axereal má zastúpenie v každej krajine, farmu na množenie osiva a skladovacie priestory v Chorvátsku, Maďarsku a Srbsku.



Ku spokojnosti potrieb európskeho trhu

S obilninami sa spoločnosť Axereal zúčastňuje celého reťazca výroby a obchodu s obilninami. Od výberu a výroby špičkových osív cez predaj obilia po agropodnikanie.

Naše aktivity sú založené na produkcii potrieb zákazníka

Aby sme mohli ponúknuť vhodné osivá. Každá krajina podľa klimatických podmienok predáva špecifické osivá po lokálnom testovaní, aby bola zabezpečená kvalita a vysoký výnos pre partnerov.

Axereal Slovakia je organizačnou zložkou Axereal central Europe

Ako jeden z členov skupiny využíva odbornosť a inovatívny prístup výskumných pracovísk, ktoré poskytujú pre poľnohospodársku prax jedinečné riešenia v pestovaní poľných plodín.

Jej hlavným cieľom je implementácia špičkových odrôd poľných plodín a jedinečných kvapalných hnojív.

V praxi sa zapája do dodávok vstupov a poradenskej činnosti v rôznych pestovateľských technológiách a do cieleného pestovania vybraných plodín pre najlepšie spracovateľské závody v rámci Európskeho priestoru. Jej cieľom je zviditeľniť sa na Európskom trhu a tak podporiť pestovateľov kvalitnými plodinami.

Pre svoje osivárske závody a partnerské spoločnosti zabezpečuje cielené pestovanie mäkkej i tvrdej (durum) pšenice, krmneho jačmeňa, sladovníckeho jačmeňa waxy kukurice a sóje.

Ponúkame svojim partnerom kvalitné osivá...

...z popredného francúzskeho šľachtiteľa Florimond Desprez, ktorý patrí tiež do skupiny Axereal a dobré meno si získal svojimi vysoko úrodnými odrodami pšeníc.

Skupina Axereal vďaka svojim možnostiam realizuje výkup agrokomodít od svojich partnerov, ktoré sa opierajú o finančnú stabilitu, férový a korektný prístup, konkurencieschopné ceny a presnú logistiku, či už nákladnými vozidlami, vlakmi alebo loďami.



Vysoko úrodná pšenica, na poli poráža aj hybridy



Prednosti odrody

- Extra výnosový potenciál 9-12t/ha
- Veľmi plastická odroda
- Veľmi dobre sa prispôsobuje rôznym pôdnym a klimatickým podmienkam
- Vysoký obsah N látok
- Stabilná potravinárska kvalita
- Veľmi skorá odroda



Agonomické vlastnosti

- Optimálny výsev 15.9. - 15.10.
- Výsevok : v závislosti od termínu sejby 3,6-4,2 milióna klíčivých semien/ha
- Odnožovanie: výborné
- Mrazuvzdornosť: dobrá
- Poliehanie: dobré
- Netreba skracovať steblo výška 70-75 cm
- Dozrievanie : veľmi skoré
- Klas: ostinatý



Kvalita

- N látky: nad 12,5%
- Lepok: 26-27%
- Pádové číslo: nad 370 s
- Zeleného test : 48-54 ml
- Objemová hmotnosť 810g/l



Alveografická kvalita

- W nad 180-220
- P/L 1,0-2,0



Odolnosť voči chorobám

- Múčnatka: stredne odolná
- Fuzárium: stredne odolná
- Hrdza v pšenici: odolná
- Septoria: odolná

Vysoký výnos, nižšia náročnosť na výživu



Prednosti odrody

- Vynikajúci výnosový potenciál 9-12t/ha
- Je veľmi plastická pre všetky výrobné oblasti
- Rezistentná voči účinnej látke chlortoluron
- Výborne reaguje aj na nízke dávky dusíka



Agonomické vlastnosti

- Optimálny výsev 15.9. - 15.10.
- Výsevok : 3,6-4,2 milióna klíčivých zrn/ha (180-220kg/ha)
- Odnožovanie: dobré
- Mrazuvzdornosť : dobrá
- Výška rastliny: stredná
- Poliehanie: dobré
- Dozrievanie: stredne skoré
- Klas: oštinatý



Kvalita

- N látky: nad 12,5%
- Lepok: 26-27%
- Pádové číslo: nad 370 s
- Zeleného test : 48-54 ml
- Objemová hmotnosť 810g/l



Alveografická kvalita

- W nad 180-220
- P/L 1,0-2,0



Odolnosť voči chorobám

- Múčnatka: stredne odolná
- Fuzárium: stredne odolná
- Hrdza v pšenici: odolná
- Septoria: odolná

Najvyužívanejšia keksová pšenica v západnej Európe



Prednosti odrody

- Vysoký výnos aj v najsuchších rokoch 8-10t/ha
- Vynikajúca odolnosť voči poliehaniu
- Vysoká objemová hmotnosť
- Intenzívne odnožovanie



Agonomické vlastnosti

- Optimálny výsev : 15.9. - 15.10.
- Výsevok: 4-4,2 milióna klíčivých zŕn/ha
- Odnožovanie: výborné
- Mrazuvzdornosť: dobrá
- Výška rastliny: stredná
- Poliehanie: stredné
- Dozrievanie: stredné neskoré
- Klas: ostinatý



Kvalita

- N látky: nad 11,5-12,5%
- Pádové číslo: nad 260 s
- Zelenyho test: 25-40 ml
- Objemová hmotnosť 790-800g/l



Alveografická kvalita

- W 190-230
- P/L 0,7-1,3



Odolnosť voči chorobám

- Múčnatka: stredne odolná
- Fuzárium: stredne odolná
- Hrdza v pšenici: stredne odolná

Vysokoúrodná elitná pšenica



Prednosti odrody

- Stredne skorá
- Nadpriemerný výnos 9-12t/ha
- Vysoká objemová hmotnosť
- Stabilná potravinárska kvalita E



Agonomické vlastnosti

- Optimálny výsev 15.9. - 15.10.
- Výsevek: 3,6-4,2 mil klíčivých zrn/ha
- Odnožovanie: veľmi dobré
- Mrazuvzdornosť: výborná
- Výška rastliny: stredná
- Poliehanie: stredné
- Výborne reaguje na intenzitu
- Klas: ostinatý



Kvalita

- N látky: nad 12,5-14%
- Pádové číslo: nad 370 s
- Zelenyho test: 50-55 ml
- Objemová hmotnosť: nad 800g/l



Alveografická kvalita

- W 270
- P/L 0,9-1,1



Odolnosť voči chorobám

- Múčnatka: stredne odolná
- Fuzárium: stredne odolná
- Hrdza v pšenici: odolná
- Septória: odolná



Vysoký výnos a dobrý zdravotný stav



Prednosti odrody

- Skorá odroda
- Vysoký výnos 9-11t/ha
- Vysoká objemová hmotnosť
- Veľmi plastická
- Vynikajúci zdravotný stav



Agonomické vlastnosti

- Sejba 20.9. - 20.10.
- Výsevok: 3,2-4 milióny
- Odnožovanie: výborné
- Mrazuvzdornosť: výborná
- Poliehanie: stredné
- Stredne: vysoká
- Klas: oštinatý



Kvalita

- N látky nad 12,5-13%
- Pádové číslo: 380 s
- Zeleného test 45-55 ml
- Objemová hmotnosť nad 790-800 g/l



Alveografická kvalita

- W 170-190
- P/L 1,0-1,9



Odolnosť voči chorobám

- Múčnatka: stredne odolná
- Fuzárium: stredne odolná
- Hrdza v pšenici: veľmi odolná
- Septória: veľmi odolná



Odroda spoľahlivá v úrode v rôznych podmienkach intenzity



Prednosti odrody

- Vysoko plastická odroda do všetkých podmienok
- Vynikajúca odolnosť voči poliehaniu
- Vysoký výnos 9-12t



Agonomické vlastnosti

- Optimálny výsev 20.9. - 30.10.
- Výsevek 3,8-4,2 mil klíčivých zŕn/ha
- Odnožovanie: výborné
- Mrazuvzdornosť: výborná
- Výška rastliny: nízka
- Poliehanie: slabé
- Dozrievanie: skoré
- Klas: ostinatý



Kvalita

- N látky nad 12,7%
- Pádové číslo nad 370 s
- Zeleného test 50-52 ml
- Objemová hmotnosť nad 780g/l



Alveografická kvalita

- W : 250
- P/L 0,3-0,6



Odolnosť voči chorobám

- Múčnatka: stredne odolná
- Fuzárium: stredne odolná
- Hrdza v pšenici: odolná
- Septória stredne: odolná

Intenzívna odroda pre vysoké výnosy



Prednosti odrody

- Vysoké výnosy 9-11t
- Vysoká objemová hmotnosť zrna
- Skorá
- Vysoká úroda odnoží
- Vhodná pre intenzívne podmienky



Agonomické vlastnosti

- Optimálny výsev 25.9.- 20.10.
- Výsevek 3,8-4,2 mil klíčivých zrn/ha
- Odnožovanie: dobré
- Mrazuvzdornosť: dobrá
- Výška rastliny: stredne vysoká
- Poliehanie: stredné
- Dozrievanie: stredne skoré
- Klas: ostinatý



Kvalita

- N látky: 12,5%
- Pádové číslo: nad 310-320 s
- Zeleného test: 53-57 ml
- Objemová hmotnosť: nad 790-800g/l



Alveografická kvalita

- W: 240-250
- P/L 0,6-0,8 xy



Odolnosť voči chorobám

- Múčnatka: stredne odolná
- Fuzárium: stredne odolná
- Hrdza v pšenici: stredne odolná
- Septória: stredne odolná



Skorá tvrdá pšenica s vynikajúcim zdravotným stavom



Prednosti odrody

- Nadpriemerná kvalita
- Vysoké úrody 6-8t/ha
- Skorá



Agronomické vlastnosti

- Sejba začiatok októbra prípadne začiatok marca
- Výsevok 3,8-4,2 milióna klíčivých zŕn/ha
- Náchylnosť na poliehanie: dobrá
- Výška rastliny: stredná až nízka
- Klas: oštinatý



Kvalita

- Sklovitosť zrna: veľmi dobrá
- Obsah žltého pigmentu: vysoký
- Objemová hmotnosť: 790-810g/l
- Obsah lepku: 34-35%
- Náchylnosť na poliehanie: dobrá
- Výška rastliny: stredná až nízka
- Klas: oštinatý



Odolnosť voči chorobám

- Múčnatka: stredne odolná
- Fuzárium: stredne odolná
- Hrdza v pšenici: stredne odolná
- Septória: stredne odolná



Vysoká kvalita a zdravotný stav



Prednosti odrody

- Nadpriemerná kvalita
- Vysoké úrody 6-8t/ha
- Skorá
- Vysoká odolnosť voči chorobám



Agonomické vlastnosti

- Sejba začiatok októbra, prípadne začiatok marca
- Náchylnosť na poliehanie: dobrá
- Výška rastliny: stredná až nízka
- Klas: ostinatý



Kvalita

- Sklovitosť zrna: veľmi dobrá
- Obsah žltého pigmentu: vysoký
- Objemová hmotnosť: 800-810 g/l
- Obsah lepku: 34-35%
- Výnos semoliny: 60-65%



Odolnosť voči chorobám

- Múčnatka trávová: stredne citlivá
- Hrdza trávová: stredne citlivá
- Hrdza plevová: veľmi odolná
- Fuzariózy: stredne citlivá



Najpestovanejší sladovnícky jačmeň v Európe



Prednosti odrody

- Vysoká úrodnosť 9-10t/ha
- Veľmi odolný voči chorobám
- Uznávaný všetkými sladovníckymi spoločnosťami



Agonomické vlastnosti

- Sejba 25.2. - 10.3. (25.10. - 5.11.)
- Výševok: 3,8-4,2 milióny / ha
- Odnožovanie: výborné
- Steblo: veľmi pevné
- Výška rastliny: nízka
- Odroda: stredne dobrá



Kvalita

- Obsah bielkovín: nízky
- Vysoký podiel zrna nad sitom
- Veľmi dobre skladovateľný
- Objemová hmotnosť 670-700 g/l



Odolnosť voči chorobám

- Múčnatka trávová: veľmi odolná
- Rynchosporiová škvrnitosť: žiadna citlivosť
- Helmintospóriová škvrnitosť: žiadna citlivosť
- Hrdza jačmenná- odolná



Nízka odroda s využitím na slad a výrobu whiskey



Prednosti odrody

- Vysoká úrodnosť: 9-10t/ha
- V Európe je rozšírený pre jeho kvalitu



Agonomické vlastnosti

- Sejba 25.2. - 10.3. (25.10. - 5.11.)
- Výsevok: 3,5-4 milióny / ha
- Steblo je menej náchylné na poliehanie
- Výška rastliny: nízka
- Odroda: veľmi neskorá



Kvalita

- Obsah bielkovín stredný: nízky
- Vysoký podiel zrna nad sitom
- Veľmi dobre skladovateľný
- Objemová hmotnosť 660-680g/l



Odolnosť voči chorobám

- Múčnatka trávová: stredne odolná
- Rynchospóriová škvrnitosť: menšia citlivosť
- Helmintospóriová škvrnitosť: stredne odolná
- Hrdza jačmenná: menej citlivá



Jačmeň kŕmny ozimný Pixel, je stabilná vysoká úroda



Prednosti odrody

- Šesťradový kŕmny jačmeň
- Dosahuje vysoké a stabilné úrody
- Úroda 9-11 t/ha
- Ideálny pre neskoršiu sejbu



Agronomické vlastnosti

- Sejba 25.9. - 5.10.
- Výsevok: 3,8-4,2 milióna /ha



Kvalita

- Obsah betaglukánov: nízky
- Obsah škrobu: vysoký
- Výška rastliny: stredná
- Objemová hmotnosť: vysoká



Odporúčania pre pestovateľov

- Hnojenie tekutými hnojivami v množstve 100-140 kg/ha
- Stredne náchylná na poliehanie
- Vhodnosť použitia morforegulátorov



Odolnosť voči chorobám

- Múčnatka trávová: stredne odolná
- Rynchosporiová škvrnitosť: stredne citlivá
- Helmintospóriová škvrnitosť: stredne citlivá
- Hrdza trávová: stredne odolná



Vysoká úroda a objemová hmotnosť



Prednosti odrody

- Šesťradový kŕmny jačmeň
- Veľmi úrodný
- Úroda 8-10 t/ha
- Veľmi skorý
- Vysoká objemová hmotnosť



Agonomické vlastnosti

- Termín sejby 25.9. - 5.10.
- Výševok: 3,7-4,2 miliónov /ha
- Nie je náchylný na pád
- Vynikajúca vitalita kríkov a stoniek



Odporúčania pre pestovateľov

- Stredne vysoký
- Odporúčené použitie morforegulátorov



Odolnosť voči chorobám

- Vírus mozaiky: rezistentný
- Múčnatka trávová: stredná citlivosť
- Helmintospóriová škvrnitosť: stredne odolný
- Rynchospóriová škvrnitosť: odolný



Úrodná krmná obilnina



Prednosti odrody

- Vynikajúca úrodnosť
- Úrody 7-10t/ha
- Veľmi plastická s možnosťou pestovania aj na horších stanovištiach
- Odroda: veľmi skorá
- Objemová hmotnosť: stredná



Agonomické vlastnosti

- Termín sejby 25.9. - 5.10.
- Výševok: 3,7-4,2 miliónov /ha
- Nie je náchylný na pád
- Vynikajúca vitalita kríkov a stoniek



Odporúčania pre pestovateľov

- Stredne vysoký
- Odporúčené použitie morforegulátorov



Odolnosť voči chorobám

- Vírus mozaiky: rezistentný
- Múčnatka trávová: stredná citlivosť
- Helmintospóriová škvrnitosť: stredne odolný
- Rynchospóriová škvrnitosť: odolný



Vhodná pre ekologické pestovanie



Prednosti odrody

- Odolná voči poliehaniu
- Odolná voči vodnému stresu
- Výška prvého struku: vysoká
- Vysoký obsah bielkovín
- Vhodná do ekologického pestovania
- Má semideterminantný rast
- Oblúbená u pestovateľov v Taliansku a na Ukrajine



Agonomické vlastnosti

- Sejba apríl-máj
- Výsev: 500 000-750 000 semien/ha
- Očkovanie: Hi coat S
- Kvet: fialový
- Výška rastlín: priemerná
- Farba pupku: hnedá



Kvalita

- Množstvo proteínu PMG: 190-210g
- Obsah oleja: 20-22g



Odolnosť voči chorobám

- Voči chorobám je stredne odolná
- Vodný stres: odolná
- Odporúčané riadky: 19-45 cm



Vysoko nasadené prvé poschodie, vysoká úroda



Prednosti odrody

- Odroda s veľmi vysokým obsahom proteínu
- Úroda: veľmi vysoká
- Odolná voči poliehaniu
- Odolná voči vodnému stresu
- Výška prvého struku: vysoká
- Výška rastliny: vysoká



Agronomické vlastnosti

- Sejba apríl-máj
- Výsev: 150 000-500 000 semien/ha
- Výška prvého struku: 14,1cm
- Kvet: fialový
- Výška rastlín: priemerná
- Farba pupku: hnedá



Kvalita

- Množstvo proteínu PMG: 205g
- Obsah oleja: 22-23g



Odolnosť voči chorobám

- Voči chorobám je stredne odolná
- Vodný stres: odolná
- Odporúčané riadky: 30-45 cm



Referencia pravidelnosti a výnosov na trhu EU



Prednosti odrody

- Osivo kukurice DKC4590 kombinuje produktivitu vo vysokom potenciáli a v limitujúcich situáciách.
- Tento hybrid ponúka vynikajúci zdravotný stav klasov a stoniek rastlín.



Agonomické vlastnosti

- FAO 350-370
- Výška rastliny je priemerná
- Odolnosť voči poliehaniu pri žatve: veľmi vysoká
- Odolnosť voči fuzarióze (klas): veľmi vysoká
- Odolnosť voči fuzarióze (steblo) : veľmi vysoká
- Vysoká odolnosť voči suchému počasiu



Odporúčaná sejba

- Odporúčaná počet rastlín: 65.000 - 75.000 rastlín/ha
- Dobré sa prispôsobuje ku skorej sejbe
- Optimálna doba sejby je v širokom rozmedzí



SC hybridná waxy kukurica



Prednosti odrody

- Sľubné úrovne výnosov so sľubnými výnosmi vody
Vytvára hrubé, homogénne rúrky
- Hybrid má veľmi dobrú kompenzačnú schopnosť
Má veľmi vysoký výťažok s veľmi dobrou kompatibilitou (pri nízkych teplotách, dvojité tubularita)
Koreňový systém: silný a hlboko prenikajúci



Agonomické vlastnosti

- Počiatkový vývoj
- Pevnosť stonky
- Odolnosť voči suchu
- Vodoodpudivosť
- Potreba tepla od výsevu po kvitnutie 910
- Humeova požiadavka od výsevu po biologickú



Odporúčaná sejba

- 65-70 (1.000/ha)



Odolnosť voči chorobám

- Fusarium (stonka)
- Fusarium (šúl'ok)
- Helminthosporium
- Sneť



Waxy kukurica s vynikajúcim pomerom výnosov a skorej zrelosti



Prednosti odrody

- Mimoriadna vitalita v počiatočných fázach rastu
- Absolútna tolerancia voči vodnému stresu
- Odolnosť voči *Helminthosporium turcicum*
- Produkcia je umiestnená na najvyšších úrovniach medzi skorými, s dobrou kvalitou zrna a vysokou špecifickou hmotnosťou.



Agronomické vlastnosti

- FAO 390
- Jedná sa o verziu PR37N01 waxy, ktorý dosiahla vysoké výnosy
- Vlastnosti zodpovedajú základnej verzii PR37N01:
- Vysoká úrodnosť
- Bezpečnosť úrody
- Odolná voči suchému počasiu
- Výhodné vlastnosti PR37N01 sú dostupné už aj pre pestovateľov waxy!



Odporúčaná sejba

- Odporúčaný počet rastlín
66000 až 72 000 rastlín/ha



Oblúbený hybrid kukurice s vysokým výnosovým potenciálom



Prednosti odrody

- Tento hybrid waxy kukurice z hľadiska zrelosti má vysoký výnosový potenciál.
- Nesejte príliš skoro a na studených pôdach, dodržujte optimálny termín sejby pre kukuricu.



Agronomické vlastnosti

- FAO 420
- Stredne neskorá odroda pre pestovateľov waxy kukurice
- Základným variantom odrody je tiež dobre známy hybrid PR37F73, pestovaný na veľkých plochách
- Odroda je mimoriadne odolná voči suchému počasiu.
- Jedná sa o hybrid prinášajúci najlepšiu úrodu v suchom pestovateľskom roku



Odporúčaná sejba

- Odporúčaný počet rastlín: 65.000-72.000 rastlín/ha



Skorý hybrid kukurice s veľmi dobrými skúsenosťami s pestovaním



Prednosti odrody

- Vysoká produktivita
- Bezpečnosť výnosov
- Odolnosť voči suchu
- Jediným rozdielom oproti PR37N01 je obsah škrobu v zrnách (pomer amylopektínu a amylózy)



Agonomické vlastnosti

- FAO 330
- Variant dobre známeho hybridu PR38A79 waxy
- Zber sa môže realizovať skoro, s nízkou vlhkosťou zrna
- Môžeme ho použiť aj ako predplodinu ozimných obilnín
- Odroda je mimoriadne odolná voči nepriaznivým podmienkam ročníka
- Vhodný pre všetky pestovateľské oblasti



Odporúčaná sejba

- Odporúčaný počet rastlín:
- 68.000-74.000 rastlín/ha
- Dobré sa prispôsobuje ku skorej sejbe
- Optimálna doba sejby je v širokom rozmedzí
- Rozmedzí



Starter, komplexné organo-minerálne ES hnojivo

Listové hnojivo s hlavnými zložkami fosfor a horčík, účinný biostimulant a aktivátor s pôsobením na zvýšený odber živín rastlinami z pôdneho prostredia.

Komplexné organo-minerálne ES hnojivo, ktoré posilňuje rastliny v počiatočnom štádiu rastu a podporuje vývoj rastlín odolnosť voči nepriaznivým faktorom



Vlastnosti

- Je jedinečný pre počiatočný rozvoj koreňovej sústavy rastlín
- Zaisťuje maximálny príjem živín z pôdneho prostredia
- Obmedzuje stresy rastlín, hlavne vodný stres
- Je ho možné použiť aj v neskorších rastových fázach na elimináciu stresových faktorov



Zloženie

- Celkovo obsahuje v jednom litri 50g dusíka, 420 g vo vode rozpustného fosforu a 100g vo vode rozpusteného horčíka.
- Roztok je podporený povrchovo aktívnymi látkami a fytostimulátormi získavaných z hnedých morských rias.



Prednosti

- Tento organicko-minerálny komplex je vhodný na listovú aplikáciu. Je vyrobený zo stopercentného sušeného extraktu hnedých morských rias, ktoré sú bohaté na fyto regulátory, hydrokoloidy negujúce stresové podmienky ako svetlo, teplo, chlad a nevyváženosť živín v pôde pre optimálny vývoj rastlín.



Odporúčaná aplikácia

- Obilniny: od druhého listu po prvé kolienko v dávke 3l/ha
- Kukurica: od fázy 3 listov do fázy rýchleho rastu v dávke 3l/ha
- Strukoviny: od fázy 4 listov po začiatok kvitnutia commodo



Proleo, listové a pôdne biostimulačné hnojivo

Stimuluje rozvoj mladých pletív pre zlepšenie príjmu živín a minerálov z pôdy.

Komplexné organo-minerálne ES hnojivo, ktoré je určené hlavne na olejninu a bielkovinové plodiny.



Vlastnosti

- Tento organicko-minerálny komplex je vhodný na listovú a pôdnu aplikáciu.
- Je vyrobený zo stopercentného sušeného extraktu hnedých morských rias, ktoré sú bohaté na fyto regulátory, hydrokoloidy a alginát prispievajúce ku zlepšenému prísunu živín v pôde pre optimálny vývoj rastlín



Zloženie

- Celkovo obsahuje v jednom litri 100g vo vode rozpustného bóru, 10 g vo vode rozpustného rozpusteného molybdénu.
- Roztok je podporený povrchovo aktívnymi látkami a fyto stimulátormi získavaných z hnedých morských rias



Prednosti

- Účinný biostimulant s obsahom komplexných zlúčenín
- Alginát a minerály uľahčujú príjem listami
- Aminokyseliny a minerály zvyšujú jeho účinnosť
- Regulátory rastu zintenzívňujú rast koreňov a fotosyntézu



Odporúčaná aplikácia

- Pri pôdnej aplikácii pred sejbou, alebo tesne po sejbě v dávke 3l/ha
- Repka olejná: vo fáze 3-4 listov, alebo na jar do tvorby pupeňov v dávke 2,5l/ha
- Hrach a sója: do výšky porastu 8-10 cm v dávke 1,5l/ha alebo do začiatku kvitnutia v dávke 2,5/ha
- Lucerna: v štádiu 10 cm a potom pri každej kosbe v dávke 2l/ha
- Slnčnica: pred sejbou, alebo až do fázy tvorby kvetného puku v dávke 3l/ha

Valor K, listové a pôdne biostimulačné hnojivo

Listové biostimulačné hnojivo s obsahom síry dusíka a draslíka

Je účinný biostimulant a aktivátor odberu živín koreňmi rastlín z pôdy.

Komplexné organo-minerálne ES hnojivo, ktoré posilňuje rastliny pre rastliny náročné na príjem živín, ktoré podporuje vývoj rastlín a odolnosť voči nepriaznivým faktorom.



Vlastnosti

- Tento organicko-minerálny komplex je vhodný na listovú aplikáciu. Je vyrobený zo stopercentného sušeného extraktu hnedých morských rias, ktoré sú bohaté na fyto regulátory, hydrokoloidy negujúce stresové podmienky ako svetlo, teplo, chlad a nevyváženosť živín v pôde pre optimálny vývoj rastlín.



Zloženie

- Celkovo obsahuje v jednom litri 120g dusíka, 86 g vo vode rozpustného draslíka a 800g vo vode rozpustenej síry vo forme (SO₃). Táto jedinečná
- zmes dodáva rastline potrebnú síru, ktorá vyrovnáva pomer príjmu základných živín rastlinou. Roztok je podporený povrchovo aktívnymi látkami a fyto stimulátormi získaných z hnedých morských rias



Prednosti

- Jeho využitie je dôležité pre efektívny príjem živín zlepšujúcich kvalitu semien plodín ako je HTS, obsah dusíkatých látok a objemová hmotnosť
- Dusík dodaný v listovom hnojive je využiteľný v neskoršej fáze rastu, keď je už jeho aplikácia obtiažna
- Efektívne poskytuje rastlinám príjem základných živín ako je dusík a síra a vzájomne posilňuje ich príjem rastlinami až do konečnej zrelosti.



Odporúčaná aplikácia

- Obilniny: od fázy prvého kolienka až po kvitnutie v dávke 5l/ha
Repka: od začiatku predĺžovacieho rastu až po kvitnutie v dávke 3l/ha
- Je výborne miešateľný s pesticídmi. Odporúčaná dávka vody je 150 l/ha, u pesticídov podporuje ich rýchlejšiu absorpciu do rastlinných pletív.

LOC-AX Multi 3, mikrogranulované hnojivo s vysokým obsahom

Mikrogranulované hnojivo s vysokým obsahom fosforu, síry a mikroelementov pre priaznivý počiatkový vývoj rastlín hlavne pri klíčení, tvorbe koreňovej hmoty a vyváženom príjme makro živín rastlinami.



Vlastnosti

- Zrýchlením vývoja kľúčnych rastlín a hlavne ich koreňového systému eliminuje negatívne vplyvy prostredia a vo veľkej miere vplyva na zvýšenie úrody



Zloženie

- 12% dusíka
- 41% P₂O₅
- 5% SO₃
- 2% MgO
- Mikroprvky ako Zn 0,2%
- a Cu 0,08%
- a Mn 0,1%



Prednosti

- Jeho prednosťou je vodorozpustný fosfor, ktorý urýchľuje tvorbu koreňového systému mladých a kľúčiacich rastlín a tým aj zvýšený príjem živín rastlinami.
- Síra prospieva vyváženému príjmu dusíka rastlinami a posilňuje pletivá
- Mikroprvky pôsobia ako katalyzátory príjmu základných živín na bunkovej úrovni.



Odporúčaná aplikácia

- Na jeseň do repky, pšenice a ozimného jačmeňa 20kg, na hektár
- Na jar do horčice jačmeňa, kukurice, slnečnice a iných plodín v dávke 20 kg/ha



AXEREAL

>SLOVAKIA

Alexandra Hajdú
asistentka obchodu

+421 907 669 909
alexandra.hajdu@axereal.com

Milan Čič
obchodný manažér

+421 917 321 788
milan.cic@axereal.com

Axereal Slovakia s.r.o.

Harmónia 3225
900 01 Modra

IČO: 48 138 118
IČ DPH: SK2120073395

Poštová adresa:
Podzámska 4A
940 01 Nové Zámky